RRG	

Sistema de Gestão da Qualidade

Identificação: FVS.11a

RRG													Revisão: 00				
FVS - PORTAS																	
LOCAL DE MARCES																	
				LOCAL DE INSPEÇÃO: LOCAL													
Amostragem: 100% do serviço ITEM MÉTODO DE VERIFICAÇÃO TOLERÂNCIA				LOCAL													
ITEIVI	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	TOLERANCIA															
Funcionamento	Funcionamento da porta (verificar perfeita abertura e fechamento, se a porta permanece parada em sua posição, se não é necessário colocar esforço para o seu fechamento, se não apresenta "jogo")	-															
Batente e Guarnição	Acabamento da guarnição (verificar presença de ressalto na meia esquadria, frestas no encontro entre a guarnição e parede ou batente, fissuras ou rachaduras, distância da guarnição ao piso acabado considerando especificação do revestimento de piso.																
Acabamento	Presença de riscos, furos, defeitos ou ressaltos nas guarnições, nas folhas e no vidro, visualmente.	-															
Limpeza do ambiente	O ambiente deve estar totalmente limpo sem restos de embalagens, perfis, borrachas, etc	-															
Legenda Não inspecionado: em branco APROVADO:		: 0			RE	PROVADO	: X		REINSPECIONADO E APROVADO: ⊗								
OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE E TRATAMENTO																	
Número	úmero Descrição do Problema			Local							Solução						
Inspecionado por:						Data di	a abertura a	da EVS:			Dai	ta da farh	nmento da	EVS			